



## جگرو گردوں کی بیاریاں

مصنف: حكيم سيد مصطفي كالظمي

03445013241

Ahlebait store.com

### Dedication

ہم اینے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیر توفیق عطا فرمائی کہ ہم تمام مومنین اور مومنات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب المبیت علیہ السّلام کو شیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب المبیت علیہ السلام کی تمام کتابیں اور تمام ریسرے کا تواب ہدیہ کرتے بیں چو دہ معصومین علیہ السلام کو اور خاص طور پر اُم ابّیہا ما در امام حسّن امام حسیّن جو انان جنت کے سر دار اور حضرت محمد صَالِمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی بیٹی اور مولا علی علیہ السلام کی زوجہ بی بى زہر اسلام الله عليها كواور امام مهدى عليه السلام كواور الله تعالى سے بيه دعاكرتے بيں يا الله ياك جميں مزيد توفيق عطافر مائے كه جم طِب اہل بيت عليه السلام كو گھر تك پہنچائے اور اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گر دنوں پر ہے اور ان سے کیے ہوے ہارے عہد کو بورا کرنے کی توفیق عطافر ماے خداہماری کاوشوں اور کو ششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آمین ہم تمام مومن ومومنات سے درخواست كرتے ہيں ہمارے حق میں دعاكرے كہ اللہ ہميں آگے بڑھنے اور يورى دنيا ميں طب اہل بیت سے انقلاب لانے کی توفیق عطافر ماہے آمین



للطفي صَل عَلَى مُحَدِّدِ وآلِ مُحَدِّدٍ وَكِلْ فَرَجَهُمْ اللهم صَلِّ عَلَى مُحَدِّدِ وآلِ مُحَدِّدٍ وَكِلْ فَرَجَهُمْ



## گر دوں کی بیماریاں

5	گر دوں میں بیاری کی وجوہات۔۔۔۔۔۔۔
12	گر دیے کی پتھری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
13	آ نکھوں کے نیچے سوجن واحلقے۔۔۔۔۔۔۔۔
14	ۋائىلىسىز
17	پتے کی پتھری کا علاج۔
20	گر دوں کی پتھری۔۔۔۔۔۔۔۔۔
	حَکر کی بیماریاں
23	گر دے و حبگر کے در میان میں رسولی
28	پیٹ کے اندر پانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
30	تمام اقسام کی حبگر کی بیاریوں کا علاج۔
30	شوگر

35	زياده پياس لگنا
37	مبياڻا تئش
40	hapatic cirrhosis, liver cirrho sis
43	حَبْر کی گلٹی ٹی
45	جگر کی چربی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
47	جگر کاورم سوجن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
48	جگر کا کینسر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
	تلی کی بیماریاں
51	تلی کا ٹیو مر
54	نلی کا نکال دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
55	تلی کا بڑھ جانا

# گردوں کی بیاریاں

گردےKidney

گر دوں میں بیاری کی وجوہات

شوگر (زیابطس)

بلڈ پریشر

دواؤل كا استعال

ویگر بیاریاں

ہارٹ اٹیک

#### علامات

بھوک نہ لگنا

مثلی و الٹی

پاؤں و شخنوں کی سوجن

سونے میں مشکلات

گردے میں درد

سینه میں درد و دباؤ

ببیثاب میں جلن

آئکھوں کے پنچے سیاہ حلقے

آ تکھوں کے نیچے سوجن

طب اسلامی میں وجوہات

کمر کو آگ (ہیٹر) سے گرم کرنے سے بہت زیادہ سردی لگنے سے

### روايات

روایات اہل بیت میں ہے گردوں کو گرم رکھا جائے مطنڈ ا ہونے سے گردوں کو گرم رکھنے سے مطیک رہتے ہیں۔ سے گردوے بیار ہو جاتے ہیں۔ گرم مرکھنے سے مطیک رہتے ہیں۔ امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

جو حمام کیساتھ تکیہ (ٹیک) لگا کر سوئے گا گردے کی بیاری کا باعث بنے گا

مشدرك الوسائل ج1ص379

### علاج

مركب جيمار

آخروك + اجوائن

سنحبر

گائے کا دودھ

خربوزه

بیت صبح اور رات کھائیں مبتھی

نورہ لگائیں گردے کی چربی کو ختم کرتا ہے چائے بادر نجبوبہ (چای علی ) امام علی رضاً (علیہ سلام) فرماتے ہیں

گاجر کھائیں۔ گردوں کو گرم رکھتی ہیں۔

اصول كافي ج6ص372

امام جعفر (علیه سلام) صادق فرماتے ہیں۔

آخروٹ اور اجوائن اکھٹی کر کے کھائیں۔جو گردوں کو گرم رکھتی

-~

مكارم الاخلاق ص191

امام جعفر صادقیؓ (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

سنجبر کھاؤ۔ گردوں کو گرم رکھتی ہے

اصول كافي ج6ص 361

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں

گائے کا دودھ پئیو گردے کی چربی کو ختم کرتا ہے۔

المحاسن ج2ص 393

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں

سردبوں میں آخروٹ کھاو گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔ سردی کو ختم کرتے ہیں۔ گرمیوں میں کھانے سے پر ہیز کریں اس سے جسم پر دانے نکلتے ہیں۔

المحاسن ج2ص524

طب اہل بیت میرس

مركب چار + مسخن + مركب چار استعال كريں

جامعه امام على رضاً

داروی مسخن

دوسری میڈسن دو تین دن میں ساری جھوڑ دیں

بلڑ پریشر ہائی ہو تو(داروی تبیغ)

ٹھنڈا یانی نہ پئیں

آخروك دو اور اجوائن ايك جيج استعال كريں

گردی کی پھری

نبی صَالَیْ اللّٰہِ مِنْ فرماتے ہیں۔

خربوہ کھاو۔ پھتری کو توڑتا ہے

سورہ اَلَم نَشرَح کو زعفران سے کسی شیشے کے برتن پر لکھ کر مریض کو بلا لیں گردے و مثانہ کی پھتری ختم کرتی ہے

المصباح (تفعمی) ص460

Bags under eyes — mild swelling or puffiness under the eyes

ہ منگھوں کے شیجے سوجن و حلقے

### وجوبات

اگر گردے اچھی طرح سے کام نہ کریں تو جسم سے پانی کا اخراج نہیں ہوتا ہے۔ آئکھوں کے نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے۔

علاح

داروی مسخن

اگر تھائی رائیڈ اچھی طرح کام نہ کرے اس سے بھی آئھوں کے نیچ یانی جمع ہو جاتا ہے اور آئھوں کے نیچے سوجن ہو جاتی

ہے

علاج

جامع رضا بآب مرزنجوش

مجهلي

سمندری نمک

الميسر Dialysis

جب ہمارے گردے کسی وجہ سے ناکارہ ہوجاتے ہیں۔گردے سیال مواد کو جسم مواد کو صاف کرکے بیشاب کے زریعہ سے زہر یلے مواد کو جسم سے نکال دیتا ہے۔اگر یہ مواد باہر نہ آسکے تو انسان کے اندر پیدا ہونے والے زہر سے انسان بیار ہوجاتا ہے۔

ڈائلیس ایسے لوگوں میں معمول سے زیادہ پانی ، محلول اور زہر یلے مادے کو ختم کرنے کا عمل ہے جن کے گردے اب ان افعال کو فطری طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ گردوں کی تبدیلی تفرایی کے طور پر کہا جاتا ہے

علاح

داروی مسخن

مرکب چھار

دونوں باوں کی حجامت

غذاتين

آخروٹ + اجوائن

ادرك

26

سنحد

مولى

ليست

# پنت کی پھری کا علاج

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

خربزہ مثانہ کو صاف کرتا ہے (پھتری توڑتا ہے)

الخصال ص252

#### علامات

چہرے، زبان اور آنکھ میں پیلاہٹ

منہ میں کر وہط

خارش

بدن میں گرمی

ول متلاناـ

تے۔

پیط میں درد۔

گہرے سانس کیتے ہوئے شدید درد۔

كمريا دائين كندهے ميں تكليف كا احساس۔

30عدد تھجور کی گھٹلی کو پانی میں ابالیں اور وہ پانی منہ نھار استعمال

ميجير

آلو بخارا

کاسنی

كاهو

مرکب تین

اسارون

مركب جيمار

جامع + 50 گرام سنای کمی کو دم کرکے تین مرحلوں میں اور تین دن میں اور تین دن میں ایک دفعہ لیکن اگر مقاوم ہو تو جامع کو دو گرام سقمونیا کے ساتھ تین مرحلوں میں استعال سیجیے. (تین دن کے فاصلے کے ساتھ ایک مرحلوں میں استعال سیجیے. (تین دن کے فاصلے کے ساتھ)

حليا است

بقلة الفاطمه عليها السلام

1214

گر میجات

## Kidney Stone (ردول)

کی پھری

وجوہات

يرخوري

گائے کا گوشت زیادہ کھانا

ہم بستری کے بعد پیشاب نہ کرنا پیشاب کو روکنا

علامات

پہلو میں درد

بيشاب ميں جلن

علاح

جامع رضا بآب مولی

جامع بأب سداب

مرکب تین

سنگ کلیم

شهد + آب شاجم یا مولی + کلونجی

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

ہم بستری کے فورا بعد پیشاب کریں ورنہ مثانہ و گردی میں پھتری کا باعث بینے گی



Cysts between kidney and liver

### گردے و جگر کے درمیان میں رسولی

#### علاح

تباشير + كاسنى + سداب

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں

جو شخص پر قان سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہے گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اُس میں داخل نہ ہو اور جاڑے کے موسم میں بند کمرے سے فوراً باہر نہ نکلے جاڑے کے موسم میں بند کمرے سے فوراً باہر نہ نکلے

رسانة الزهبية ص40

نبی صَلَّاللَّهُ عِلَیْهِمُ فرماتنے ہیں۔

جب پانی پینے کی خواہش ہو تو پانی ایک دم نگلنا درد جگر کا باعث بنتا ہے (دو یا تین سانسیں میں پئیں)

مكارم الاخلاق ص157

دن کو کھڑے ہو کر پانی پیو غذا کو ہضم کرتا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے صفرا کی زیادتی ہوتی ہے

حلية المتقين ص 116

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں

اگر کوئی چاہتا ہے۔وہ معدہ کی بیاری میں مبتلانہ ہو۔وہ کھانے کے در میان میں بانی بینے سے جسم سرد ہو جاتا ہے۔خوراک لے جانے والی نالیوں میں بانی آ جاتا ہے۔معدہ بیار ہو

جاتا ہے

#### مستزرك الوسائل ج17ص7

امام صادق عليه السلام فرماتي بين

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا آغاز حلو ہے سے
کرتے تھے اور حلوے سے روزہ کھولتے تھے،اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا
توکسی دوسری میٹھی چیز یا تھجور سے اگر وہ بھی نہیں ملتا تھا تو نیم
گرم پانی سے افطار کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ"نیم گرم پانی
معدے اور جگر کو صاف کرتا ہے اور سر کے درد کو ختم کرتا ہے"

روضة الواعظين ص341

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے جگر کی شکایت کی آب نے فرمایا فصد کھلواو

مكارم الاخلاق ص76

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

شربت زبیب جگر کی بیاریاں کے لیے فائدہ مند ہے

بحارالانوار ج59ص315

مرکب ایک جگر کی بیاریوں کا علاج ہے

طب الائمه ص75

حضرت حزقیل (علیہ سلام) کو جگر کی تکلیف ہوئی۔خدا سے شکایت کی اللہ نے وحی کے زریعے بتایا۔ انجیر کا دودھ لے لو اور اس کو سینہ یر لگائیں۔

المحاسن ج2ص553

امام باقر (علیه سلام) فرماتے ہیں

قطا(Pterocles) کا گوشت پر قان کے لیے مفیر ہے الکافی ج6ص 312

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

جو شخص پر قان و آنکھ کے موتیا میں مبتلا ہو وہ سورہ بینہ کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔اس کے لیے فائدہ مند ہے

مسترك الوسائل ج4ص315

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) سے تلی کی بیاری کی شخص نے امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) سے تلی کی بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا ترہ کھا لو

الكافى ج6ص190

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے تلی میں بیاری کی شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے تلی میں بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ ترہ کو گائے کے گھی میں بیکا کر تین دن کھائیں۔

مكارم الاخلاق ص383

# بیب کے اندر پانی

جو کوئی خون کھائے گا (گوشت کو اچھی طرح صاف نہ کرنا) اس سے اس کے پیٹ میں زرد رنگ کا پانی جمع ہو جائے گا اور منہ سے بدیو آئے گی

المحاسن ج2ص 334

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

جب آپ عنسل کریں۔اس کے (فوراً) بعد اور رات کو کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں اس سے پیٹ میں زرد رنگ کا پانی جمع ہو جاتا ہے مستردک اوسائل ج1ص437

کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنئیں یہ ڈیریشن، غم و رنج اور پیٹ میں زرد یانی کا سبب بنتا ہے

متندرك الوسائل ج 3س313

امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میر ے پیٹ کے اندرزرورنگ کا بانی جمع ہو گیا ہو گیا ہے کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فر مایا پیٹ کے اوپر دومر تبہ

زعفران سے آیت الکر سی لکه کر دھوئیں اور اسے مریض کو پلائیں اس نے ایسا ہی کیا تھیک ہوگیا

طب الائمه

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

رات کو کھڑے ہو کر یانی پینا پیٹ میں زرد یانی کا باعث بنتا ہے

اصول کافی ج6ص 383

## تمام اقسام کی جگر کی بیاربوں کا علاج

داروی ابن بسطام۔ (مرکب ایک)

داروی صاف کننده خون

جامع رضاً

ير قان

مركب جيمار

مرکب ایک

### شوگر (زیابطیس) Diabetes

ذیا بیطس ایک بیاری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے خون میں گلوکوز ، جسے بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے ، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلڈ گلوکوز آپ کا توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس سے آتا ہے۔ انسولین ، لبلے کے ذریعہ تیار کردہ

ایک ہار مون ہے ، ہر شخص کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین خون میں موجود شوگر کو خلیات میں داخل کرتی ہے جہاں وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

شوگر برط صنے کی علامات

بهت زیاده بیاس۔

مر دانه کمزوری

بہت زیادہ بیشاب آنا خاص طور پر رات کو۔

جلد پر خارش۔

زخم جو معمول کی بجائے بہت دیر سے بھریں۔

ایک صحت مند شخص کا کھانے سے پہلے شوگر لیول 70 سے 100 سے 100 / ایم جی / ڈی ایل اور کھانے کے بعد 70 سے 140 ایم جی ڈی ایل ہوتا ہے جبکہ ذیا بیطس کے آغاز یا پری ڈائیبٹیس کے شکار افراد میں کھانے سے قبل 101 سے 125 ایم جی / ڈی ایل اور کھانے ہے۔

### علاج

مركب جيمار

داروی عدس المک

جامع رضا بآب جو

### غذائين

بیگن کے ڈنڈوں کو ابال کر سوپ پی لیں

آب كدو

منيتهي سبزي

کاستی سبزی

قلفه سبزی کھائیں

جو کی روٹی

بھوسے والا آٹا

پر ہیر

حياول

آلو

مٹھائی اور چینی سے بنی اشیاء

بازاری آٹا

دويهر كا كھانا

سفير آط

### زیادہ پیاس گنا Excessive thirst

گرمیوں میں یا سخت جسمانی محنت کے بعد پیاس لگنا تو عام بات ہے کیونکہ بیننے کی شکل میں بہت زیادہ پانی نکل جاتا ہے اور جسم کو

اس کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔

مگر جب موسم ٹھنڈا ہو یا آرام سے بیٹے ہیں اور پھر بھی ہر وقت بیاس لگ رہی ہے جس کی وجہ کوئی بیاری ہو سکتی ہے۔شوگر

سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے، آٹو امیون امراض،ہارمون توازن میں گڑ بڑ،یانی کی کمی

علاح

مرکب ایک

سويق عدس

داروی طریفل

تحجور + يانى ناشته ميں

## مدیا ما منکس مده

جگر کی سوجن کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس جگر کے کام کرنے

کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ جگر جسم کا وہ حصہ ہے جو خوراک

مضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ٹاکسن اور فاضل مادہ کا اخراج کرتا
ہے اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے
ہوتا ہے۔

ہپاٹائٹس (یر قان) ایک متعدی بیاری ہے جو وائرس سے تھیلتی Hepatitis A، ہے۔ یہ وائرس مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جانے پہچانے نام D ،E ،G ہیں۔اس کے علاوہ یر قان فسم کے بھی ہوتے ہیں۔یہ D ،E ،G ہیں۔اس کے علاوہ یر قان وائرس انسانی جگر پر انز انداز ہو کر مختلف نوعیت کی بیاریاں بیدا

### علامات

ببیثاب کا رنگ بهت زیاده گهر ا هوجانا ـ

فضلے کی رنگت مدہم پڑجانا۔

پیٹ میں اکثر درد رہنا۔

کھانے کی خواہش ختم ہوجانا یا بھوک نہ لگنا۔

جسمانی وزن میں الیم کمی جس کی وجبہ سمجھ نہ آسکے۔

زرد جلد اور آئکھیں، جو کہ یر قان کی بھی علامات ہو سکتی ہیں۔

تمام اقسام کے میباٹائٹس کا علاج

مركب ايك (ابن بسطام)

مركب جيمار

صاف كننده خون۔

کاسنی

j...!. ....

تلی ہوئی غذائیں

فاسط فور

مصندا یانی

کھانے کے درمیان پانی پینا

### Hepatic cirrhosis liver

#### cirrhosis

انسانی جسم کے اہم ترین عضو جگر کو نقصان پہنچانے والی طبی پیچیدگی سروسس کہلاتی ہے جسے سادہ لفظول میں بیان کیا جائے تو یہ کہیں گے کہ اس میں جگر سخت ہو جاتا ہے، جگر کے نار مل ٹشوز کی جگہ خراب بافتیں لے لیتی ہیں جو اس کی کار کردگی کو نقصان پہنچاتا

ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے کا سبب خون کا جگر تک نہ پہنچنا ہے اور یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے جس کے نتیج میں جگر مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ خون کے جگر تک نہ پہنچنے کی وجہ کچھ دوسرے عوارض ہو سکتے ہیں۔ ان بیاریوں کے نتیج میں جگر سروسس کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس بیاری میں پیٹ میں ایک سیال بنتا ہے جسے ایسائٹسascites

#### علامات

خون میں بلیروبن جمع ہونے کی وجہ سے جلد (یر قان) کا زرد ہونا۔ تھکاوٹ

کمزوری۔

بھوک میں کمی

خارش

مرض جگر کے ذریعہ خون جمنے والے عوامل کی کم پیداوار سے آسانی سے پھیلنا۔

بیط میں سیال مادہ ہونے کیوجہ سے بیط بھول جاتا ہے

علاج

داروی طریفل

مرکب ایک

داروی کاسنی

داروی صاف کننده خون

شافیه گرم پانی کیساتھ

قرص خون

سناتمي

# liver cyst گلی

تشکیل محدود کیبپول ہے. یہ سسٹ جگر اندر مائع کے ساتھ فوکل بیتھالوجی صحیح بالائی کواڈرینٹ، متلی، سٹرروم میں درد کی تکلیف کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے

### علامات

بييك كو برطهاوا دينے والا

پیٹ میں پنینے یا پھولنے کے احساسات۔

. پیط میں درد ، خاص طور پر اوپری دائیں کواڈرینٹ میں

جلن

متلی اور قے

کنرھے میں درد

### علاح

تباشیر مهندی + کاسنی

مرکب ایک

## جگر کی چربی Fatty Liver

فیٹی لیور ایک ایسی بیاری کا نام ہے، جس میں جگر کے اندر چربی جمع ہوجاتی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک قشم نان الکوحلک اور دوسری الکوحلک فیٹی لیور کہلاتی ہے۔

### علامات

بھوک میں کمی

وزن میں کمی

بیٹ کے دائیں طرف (جگر) درد

کمزوری

تفكاوك

ناک سے خون بہنا

تحیلی (جلدمیں)

پیلے رنگ کی جلد اور آئکھیں۔

جلد کے نیجے کلسٹر اور رگوں کے نشانات

وجوہات

زياده پانی بينا

غذا کے در میان کھانا

چربی والی غذائیں کا استعال رات کو کھڑے ہو کر یانی پینا

علاج

سنامکی + گلاب

داروی چرنی خون

مرکب ایک

جگر کا ورم (سوجن)

جگر ، ٹیومر اور کینسر جگر کی سوجن کا سبب بن سکتا ہے

علاح

مرکب ایک

كاسني

سناتكي

انجیر تین قطرے پی لیں

انجير کا دودھ سينے پر لگائيں

## Hepatic cancer Liver Cancer

جگر کا کینسر

(Liver cancer: انگریزی) ایسے سرطان کو کہا جاتا ہے جو جگر کے خلیات اور نسیجات میں ہی پیدا ہوا ہو، طبی لحاظ سے اس کہ کا درست نام اولی سرطان جگر ہے جس کو انگریزی میں (primary liver cancer) کہا جاتا ہے۔ جبیبا کہ سرطان (اسکی قشم اعتبار سے) فطرت ہے کہ وہ جسم کے ایک جھے سے کے سے دوسرے جھے میں سرایت کرجاتا ہے یا چھیل جاتا ہے لہذا اگر کوئی سرطان حبگر کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے مثلا بیتانوں یا آنتوں میں پیدا ہوا ہو اور پھیل کر جگر تک آگا ہو تو اس کو ثانوی سرطان حبگر کہا جاتا ہے۔

### علامات

بھوک میں کمی ہو جانا

۔وزن میں کمی ہو جانا

بیط میں (خصوصاً دائیں جھے میں)درد ہونا

\_متلی/قے ہونا

ـ تھکاوٹ اور سستی رہنا

ـ پيك كا پھول جانا

آنکھوں اور جلد پر پیلاہٹ آنا

علاح

مرکب ایک

شافیه بآب گرم

قرص خون

داروی ثفا

قرص سبز

وعا ورم

انجير کا دودھ پيك پر لگائيں

تلی کی بیاریاں

Spleen Tumor אל אלי אליילי

تلی کا بڑھ جانا

اس میں تلی بڑھ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے بڑھا ہوا تلی ، جو معمول سے دوگنا بڑا ہو سکتا ہے۔ میں درد ہوتا ہے ، عام طور پر اوپری بائیں کونے میں۔

### علامات

کمزوری

نامعلوم وزن میں کمی۔

تھكاوك

بخار

رات کے نسینے

خون میں لیمفاسائٹس کی زیادتی

علاح

داروی طحال(اگیر ترکی)

داروی ثفا

سنامکی

قرص سبز

جامع بآب سرد+سرکہ

داروی محمد صلَّاللّٰهِ مِنْ

داروی طریفل

## Spleen removed לא לאל נאל נאל

جس شخص کی تلی نکالی گئی ہو وہ ہمیشہ بیار رہتا ہے

تلی سر دی کا منبہ و مبداء ہے۔ بیہ خون میں سے آئے ہوئے مر دہ خلیات کو ری سائیکل کرکے دوبارہ خون میں تجیبجتی ہے۔

لمفیٹک نظام میں یہ خون کو صاف کرنے سلیئے فلٹر کا کام کرتی ہے۔ نیز نمونیا اور سرسام جیسے وائرل امراض اور بیکٹیریا کے خلاف روک نظام کرتی ہے۔ سودا کا سٹور ہے۔

علاح

داروی صاف کننده خون

داروی سودابر

داروی طحال(اگیر ترکی)

جامع رضا بآب سرد+سر که

داروی صاف کننده خون۔

تره کھائیں

تلی کا برط جانا

خون کی سکی

تفيكا وط

بار بار انفیکشن۔

آسانی سے خون بہہ رہا ہے۔

خون کی کمی

بیشاب کے رنگ کا متغیر ہو جانا

بيشاب ميں خون آنا

علاح

داروی طحال (اگیر ترکی)

طب اہلیبیت کی تمام ادویات آن لائن بگنگ کریں ادویات کا استعال، بیاریوں کاعلاج وپر ہیز فری میں کتابیں ڈاو نلوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں اور App اپنے موبائل میں انسٹال کریں ahlebaitstore.com

ہمارے پاس طبِ المبیت کی تمام ادویات و پروڈ کٹ آن لائن بورے یا کتان میں دستیاب ہیں

#### Ahlebaitstore.com

For order medicine contact us on

03041551439

03445013241

Tibeahlebait.as@gmail.com